



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово**
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.20,
тел./факс 64-20-11 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в
городе Кемерово,
пр. Шахтеров, д.20.
(место составления акта)

“ 05 ” октября 20 18 г.
(дата составления акта)
14⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 259

По адресу/адресам: 650010, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 11
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28.08.2018 № 1027-18 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной
колледж культуры и искусства».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ ин. Продолжительность ___

“ ” 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11.09.2018 по 05.10.2018, 19 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Кемерово.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки) 04.09.2018 Павлюк Наталья Сергеевна, директор государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной колледж культуры и искусства».

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ефремова Татьяна Васильевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово, Родионова Яна Александровна, врач по общей гигиене в отделении гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант отделения неионизирующих излучений ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Дубовик Евгения Николаевна, инженер по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Орлова Инна Николаевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) от 07.03.2014 № 0002407, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014 до 07.03.2019, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Павлюк Наталья Сергеевна, директор государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной колледж культуры и искусства».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский областной колледж культуры и искусства» размещается по адресу: Россия, 650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 10.

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусства» размещается в отдельно стоящем здании. Обучается в колледже 120 учащихся, на базе 9, 11 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев;

Занятия в колледже проводятся в одну смену с 9 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Длительность урока 45 минут. Продолжительность перемен составляет 5 - 10 - 55 минут. Количество занятий в день – шесть.

Характеристика земельного участка.

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» имеет собственный обособленный земельный участок. Ограждение земельного участка выполнено металлическим забором.

На территории выделены и оборудованы физкультурно-спортивная и хозяйственные зоны.

Физкультурно-спортивная зона включает в себя гимнастическую, баскетбольную и волейбольную площадку.

Для сбора твёрдых бытовых отходов используются контейнеры с крышками, установленные на контейнерной площадке. Контейнерная площадка имеет твердое покрытие. Размеры контейнерной площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08. Ограждение контейнерной площадки не выполнено.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированной организацией. Государственный контракт № 862Ф1 от 07.02.2017 г. на оказание услуг по вывозу и захоронению отходов с МП города Кемерово «Спецавтохозяйство».

Все подходы к зданию и хозяйственной площадке имеют асфальтовое покрытие.

Характеристика здания.

В здании оборудованы помещения для теоретических занятий и практических занятий. Площади учебных кабинетов от 19,5 м² до 42,3 м².

В цокольном этаже расположен тренажерный зал, кабинеты индивидуальных и групповых занятий, два хореографических класса, кабинет актерского мастерства, раздевалка для мальчиков.

Для реализации образовательных программ по «Физической культуре» используются помещения спортивно-гостиничного комплекса «Максимум» ИП Сафаряна Р.Г. по адресу г. Кемерово, ул. Карболитовская, 18 и спортивные площадки в здании Губернского Универсального Спортивного комплекса «Лазурный». Представлен гражданско-правовой договор № 22/18 от 26.01.2018 на оказание услуг по проведению спортивно-массовых мероприятий и физкультурных тренировок студентов с ИП Сафаряна Р.Г. и договор оказания услуг № 018 от 01.02.2018 на пользование спортивной площадки в здании Губернского Универсального Спортивного Комплекса «Лазурный» с ООО «Универсальный Спортивный Комплекс «Лазурный».

На цокольном этаже оборудован обеденный зал и помещения буфета общей площадью 71,9 м². Помещения буфета арендуются ООО «Форта». Договор № 05/18 от 09.01.2018 с ООО «Форта» на оказание услуг по организации питания сотрудников и обучающихся за счет их собственных средств и/или денежных средств родителей (законных представителей). Договор № 23674 от 04.05.2018 аренды объектов жилого фонда, находящегося в собственности города Кемерово.

На втором этаже здания оборудован кабинет информатики, площадью 38,8 м² и лаборантская, площадью 19,6 м².

Учебные помещения включают: рабочие места для учащихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий.

Рабочие места в учебных помещениях оборудованы двухместными не регулируемые аудиторными и регулируемые ученическими столами и стульями.

В ходе обследования были проведены измерения высоты рабочих столов и стульев для обучающихся в каждом учебном помещении. В учебных помещениях установлены столы шестого номера (ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93), а стулья пятого и шестого номера (ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93).

Окраска поверхности ученических столов выполнена в светлые тона. Поверхность классных досок темно зеленого цвета.

Водоснабжение и канализование.

Система холодного водоснабжения централизованная. Разводка системы холодного водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию. Краны-смесители установлены над всеми умывальными раковинами.

На момент обследования горячее водоснабжение в учреждении отсутствует. Резервные источники горячего водоснабжения установлены в санузле при кабинете директора и около раковины для мытья рук при обеденном зале.

Канализация децентрализованная, оборудована выгребной ямой с внутренней канализационной сетью. Представлен гражданско-правовой договор № 12/18 от 26.01.2018 на оказание услуг по вывозу жидких коммунальных отходов (ЖКО) с ООО «Балукс».

В санитарных узлах обучающихся и персонала установлено по 2 унитаза и 1 умывальной раковине. В мужском санитарном узле дополнительно установлено 2 писсуара.

В смежном помещении с санитарным узлом для персонала установлена стиральная машина-автомат, где организована стирка костюмов. Просушивание костюмов организовано в помещении вентиляционной камеры.

На момент обследования 14.09.2018 все санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии.

В санитарных узлах установлены держатели для туалетной бумаги и педальные ведра.

Рядом с умывальными раковинами размещены электрополотенца и мыло.

Стационарный питьевой фонтанчик установлен на 1 этаже здания.

В учреждении обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течении всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

Воздушно-тепловой режим.

Система отопления в учреждении централизованная. В качестве отопительных приборов в помещениях используются чугунные радиаторы. Вентиляция учебных помещений естественная. Проветривание помещений проводится посредством открывания окон, оборудованных стеклопакетами.

Естественное и искусственное освещение.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Рабочие места в учебных кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения.

Учебные классы и кабинеты ориентированы, преимущественно, на южную сторону горизонта. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами – жалюзи или тканевыми шторами. Светозатеняющих предметов на окнах нет.

Отделка стен и оборудования в учебных помещениях выполнена в светлый тон.

Система искусственного освещения в учебных кабинетах – общая, представлена лампами накаливания, люминесцентными лампами ЛБ 40, ЛБ 18 со светильниками типа ЛПО 2x40 и типа «Армстронг» 4x18. В учебных кабинетах предусмотрено раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно световым проемам.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов от 28.09.2018 № 43841 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» из 188 исследований уровней искусственного освещения на рабочих местах учащихся в учебных кабинетах все измеренные уровни искусственной освещённости соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» (в ред. изменений и дополнений № 1 от 15.03.2010 № 20).

Кабинет информатики.

В кабинете «Информатики» оборудовано 7 рабочих мест с компьютерами на базе жидкокристаллических мониторов, увлажнителем воздуха, ионизатором воздуха «Янтарь».

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ на базе жидкокристаллических мониторов в кабинете информатики – 5,5 м² (нормируемая площадь 4,5 м²).

Расположение рабочих мест с ПЭВМ в кабинете периметральное, измеренное расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – 1,2 м.

Расположение рабочих мест с ПЭВМ в кабинетах информатики периметральное, измеренное расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – 1,2 м.

Конструкция ПЭВМ обеспечивает поворот корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскостях с фиксацией в заданном положении экрана ПЭВМ.

Конструкция ПЭВМ предусматривает регулировку яркости и контрастности.

Рабочие места оборудованы одноместными компьютерными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ.

Конструкция стола предусматривает две отдельные плоскости, ширина поверхностей для ПЭВМ и клавиатуры 1200 мм, глубина - 880 мм.

Рабочие места обучающегося с ПЭВМ оборудованы рабочими креслами подъемно-поворотные без подлокотников, регулируемые по высоте и углу наклона.

Поверхность сидения и спинки кресла полумягкая, нескользящая, обеспечивающая легкую очистку от загрязнений.

Кабинет информатики оборудован защитным заземлением в соответствии с требованиями по эксплуатации.

Потолок и стены в кабинете информатики окрашены водоэмульсионной краской, пол застелен линолеумом.

Организация питания учащихся.

В цокольном этаже имеется столовая с производственными помещениями и обеденным залом на 48 посадочных мест. Помещения столовой арендуются ООО «Форта». Договор № 05/18 от 09.01.2018 с ООО «Форта» на оказание услуг по организации питания сотрудников и обучающихся за счет их собственных средств и/или денежных средств родителей (законных представителей). Договор № 23674 от 04.05.2018 аренды объектов жилого фонда, находящегося в собственности города Кемерово.

Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 1 им. М.Н. Горбуновой» по договору. Медицинский кабинет отсутствует.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, щвабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Хранится инвентарь в отведенном для этих целей месте.

Ведется профилактическая работа по дезинсекции и дератизации по контракту № 47/К-4 от 26.01.2018 об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ ООО «КузбассПрофДезинфекция».

Оценка заселенности объекта грызунами и синантропными членистоногими

С целью оценки заселенности объекта грызунами и синантропными членистоногими в присутствии директора Павлюк Н.С. 14.09.2018 года проведено обследование территории, помещений образовательного учреждения.

При визуальном обследовании помещений здания общеобразовательного учреждения установлено, что в соответствии с п. 3.6 СП 3.5.3.3223-14 открытое перемещение грызунов и признаки жизнедеятельности грызунов (свежего помета, наличия жилых нор) отсутствуют. На

стенах, подоконниках, полу в помещениях общеобразовательной организации синантропных членистоногих не обнаружено.

В организации проверены контрольно-следовые площадки, установленные работниками ООО «КузбассПрофДезинфекция». Контрольно-следовые площадки не заслежены. На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что объект считается свободным от грызунов, что соответствует требованиям п. 3.6. СП 3.5.3.3223-14.

По информации из журнала посещений объекта специалистами ООО «КузбассПрофДезинфекция» за 2018 год в течение трёх месяцев в организации не зарегистрировано наличие грызунов. Мероприятия по дератизации проводятся эффективно.

На момент обследования в помещениях для пребывания учащихся не обнаружены дезинсекционные и родентицидные приманки и дезинсекционные мероприятия в присутствии учащихся не проводились.

По данным журнала учета посещений с начала 2018 года в помещениях общеобразовательного учреждения дератизационные мероприятия проводились 2 раза в месяц, дезинсекционные мероприятия проводились 2 раза в месяц. Согласно представленному контракту № 47/К-4 от 26.01.2018 об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ ООО «КузбассПрофДезинфекция», дератизация и дезинсекция бытовых насекомых в организации в 2018 году проводятся 2 раза в месяц.

На момент проведения обследования 14.09.2018 следов грызунов и синантропных членистоногих не обнаружено.

Оценка проводимых инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих

Территория ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» содержится в чистоте.

В хозяйственной зоне учреждения оборудована площадка для сбора мусора с трёхсторонним ограждением. На площадке с твердым покрытием установлено 2 контейнера с плотно закрывающейся крышкой.

Вывоз мусора и твердых бытовых отходов производится по графику на основании контракта № 617-О от 26.01.2018 на оказание услуг по вывозу и захоронению отходов с переходом права собственности с МП города Кемерово «Спецавтохозяйство».

В помещении для переодевания девочек линолеум с дефектами, в кабинете архива, театральном классе, кабинете № 105, раздевальном помещении для девочек, кабинете № 210, помещении плотника линолеум не закреплен плинтусом. В кабинетах № 015, № 010, № 006 малом спортивном зале отмечены трещины между стенами и плинтусами. В кабинете № 02 на стенах штукатурка потрескана, местами отлетает. В помещении театрального класса коробка на коммуникационных трубах с отверстиями, негерметичны. Не проведены мероприятия по устранению трещин в полах, стенах, ограждениях, что не соответствует требованиям п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14.

Места ввода и прохождения коммуникаций (стены, пол, потолок) негерметично закрыты в кабинетах № 010, № 02, в раздевальном помещении при кабинете № 006, в прачечной при санузле для персонала. Не проведена герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в сенах, что не соответствует требованиям п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14.

На дверях установлены устройства, обеспечивающие самостоятельное и плотное закрывание.

В месте выхода вентиляционных отверстий в кабинете № 02 не установлена решетка, что не соответствует требованиям п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14.

Проведена защита порогов и нижней части дверей материалами (металл, пластик), устойчивыми к повреждению грызунами.

В раздевальных помещениях, театральном классе для хранения мусора используются сетчатые корзины, что не соответствует требованиям п. 3.11. СП 3.5.3.3223-14.

Не выполняются профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами, что не соответствует требованиям п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 28.09.2018 № 2836/003-ОГДиП работниками ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусства». По состоянию на 27.09.2018 в учреждении протабелировано 88 работников. За период с января 2018 года по 27.09.2018 на работу в учреждение принято 10 работников.

Для проведения экспертизы по организации медицинского осмотра учреждением представлены табеля учета использования рабочего времени за сентябрь 2018 года, 88 личных медицинских книжек работников.

Медицинский осмотр сотрудники проходили в 2018 году в ООО «Аврора» по договору № 503 от 20.08.2018 на оказание медицинских услуг. Работодатель обеспечил условия для прохождения работниками медицинских осмотров, что соответствует требованиям п. 7.3. СП 3.1/3.2.3146-13.

У 88 работников образовательной организации имеются личные медицинские книжки установленного образца.

Данные о прохождении медицинских осмотров внесены в личные медицинские книжки.

У 88 работников ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» имеются сведения о допуске к работе по результатам медицинского осмотра. В личных медицинских книжках имеются сведения о профилактических прививках (АДСМ, корь, краснуха, вирусный гепатит «В») в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Организация и проведение предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудниками государственного автономного профессионального образовательного учреждения ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» **соответствуют** требованиям:

- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» п. 8.1;
- СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» п. 7.2;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 4.11;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.п. 7.1, 7.3., 7.6., 8.2., 18.1, 18.3.;
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» п. 6.2.;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» п. 12.2.

В ходе проведения мероприятий по контролю были отобраны две пробы питьевой воды, проведены замеры освещенности, параметров микроклимата, воздуха в учебных помещениях, проведены замеры в компьютерном классе.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1, ст. 24 ч. 1, ст. 34), СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»:

• В соответствии с требованиями п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 в ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусства» не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов и не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно:

– В помещении для переодевания девочек линолеум с дефектами, в кабинете архива, театральном классе, кабинете № 105, раздевальном помещении для девочек, кабинете № 210, помещении плотника линолеум не закреплен плинтусом. В кабинетах № 015, № 010, № 006 малом спортивном зале отмечены трещины между стенами и плинтусами. В кабинете № 02 на стенах штукатурка потрескалась, местами отлетает. В помещении театрального класса коробка на коммуникационных трубах с отверстиями, негерметичны. Не проведены мероприятия по устранению трещин в полах, стенах, ограждениях;

– Места ввода и прохождения коммуникаций (стены, пол, потолок) негерметично закрыты в кабинетах № 010, № 02, в раздевальном помещении при кабинете № 006, в прачечной при санузле для персонала. Не проведена герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в стенах;


– В месте выхода вентиляционных отверстий в кабинете № 02 не установлена решетка;


– В раздевальных помещениях, театральном классе для хранения мусора используются сетчатые корзины.

Ответственность за данное нарушение несет государственный профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной колледж культуры и искусства».

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 28.08.2018 № 1027-18;
2. Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
3. Экспертные санитарно-эпидемиологические заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
4. Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 1 от 05.09.2018 № 1490
5. Определение о назначении экспертизы по делу об АП от 12.09.2018 № 1550
6. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий от 12.09.2018 № 708;
7. Протоколы отбора проб и образцов от 12.09.2018;

Подписи лиц, проводивших проверку:


Будущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово Ефремова Татьяна Васильевна.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Павлюк Наталья Сергеевна, директор государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной колледж культуры и искусства».

«05 » октября 2018 г.


подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)